



Verdal kommune
Møteinnkalling

Komit  plan og samfunn.

Det innkalles med dette til f lgende m te:

Utvalg: Komit  plan og samfunn i Verdal
M tested: M terom Stiklestad, 2. etasje, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Dato: 16.04.2013
Tid: 09:00- ca. 12:30 (**inkl. lunch**)

Obs! Merk m tested.

Etter at sakene er behandlet (ca kl 10:30) fortsetter m tet med deltakelse p  Verdal n ringsforums temam te omkring boligbehov/boligbygging i Verdal-Levangerregionen.

Eiendomsmeidler 1v/H kon Lutdal vil foredra om behovet for boliger og type boliger i regionen. Kari Oddfrid Kvernmo, Morten Hynne og Brynjar Farstad vil som aktive eiendomsutviklere gi sine innspill til temaet. Hvordan vil kommunen m te utfordringen?

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekret r p  e-post: inger.storstad@verdalkommune.no eller tlf. 750 48250.

Varamedlemmer m ter kun ved s rskilt innkalling.

Verdal, 10. april 2013

Ove Morten Haugan/sign./
leder

SAKLISTE
KOMITÉ PLAN OG SAMFUNN
MØTE 16. APRIL 2013

Saksnr	Innhold
PS 20/13	Godkjenning av møteprotokoll
PS 21/13	Referatsak
PS 22/13	Investeringer/gebyrer innenfor vann og avløpssektoren
PS 23/13	Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy
PS 24/13	Utredning av transportbånd for kalkstein - mulighetsstudie med kostnadsoverslag
PS 25/13	Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1
PS 26/13	Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 - Vuku
PS 27/13	Fylkesvegplan 2014 - 2017
PS 28/13	Andre saker

PS 20/13 Godkjenning av møteprotokoll

PS 21/13 Referatsak

1. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/541 Verdal Havn - Verdal kommune - Tilleggsareal til 1721/1115 Verdalskalk - Godkjent
2. Søknad om bruksendring - Leiligheter - 1721/139/7 - Bredingsberg 5 - Prosjektpartner Midt- Norge AS - godkjent.
3. Vedtak - Dispensasjon fra reguleringsplanen for hytter på del av eiendommen Varslott - 1721/171/1 - Håvard Nordgaard og Marit Skrove - Godkjent
4. Søknad om tilbygg og endringer av bolig og tilbygg carport- 1721/18/1251 Sokneprest Krogs veg 16 - Eivind Thorsrud - innvilget
5. Søknad om tiltak - Tilbygg - 1721/234/1/317 Tomt 53 - Finnvola Midtre - Birger Asphaug
6. Søknad om fasadeendring og skilting Fagmøbler - 1721/19/188 Jernbanegata 16 - Bo Form Møbel og Miljø AS - innvilget
7. Søknad om skiløyper - Sandvika - Inns hytteeierforening - godkjent.
8. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/216/4 - innvilget
9. Søknad om rammetillatelse for oppføring av lager/verksted og kontorbygg - 1721/18/1396 - innvilget
10. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/1225 Sletmo søndre - Trio Eiendom AS - Tilleggsareal til eiendommen 1721/18/1229 Tangenvegen 1A - Godkjent
11. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/23/102 Estvoldvegen 2 D - Stiklestad Eiendom AS - Tilleggsareal til 1721/23/101 Estvoldvegen 2 E og F - Godkjent
12. Vedtak -Deling av eiendommen 1721/18/541 Verdal Havn - Verdal kommune - Feste 1 -Tilleggsareal - Godkjent
13. Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1721/18/1210 Brygga 9 - Geir Ove Granheim - innvilget
14. Vedtak - Fasadeendring bolighus - 1721/18/140 Oberst Lemforts veg 27 - Tore Morgenlys - Godkjent
15. Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av leilighetsbygg i 4 etasjer med parkeringskjeller - 1721/20/12 og 1721/20/26 Hanskemakergata 1 - Hanskemakergården AS - innvilget
16. Vedtak etter Plan- og bygningsloven - Deling av eiendommen 1721/191/1 Helgåsen østre - Ottar og Kristin Julnes - Fradeling av gårdstun - Godkjent
17. Vedtak - Deling av eiendommene 1721/18/398,540 og 642 - Aker og Verdal Havn - Verdal kommune - 3 parseller/tilleggsarealer til 1721/18/1207 - Godkjent

18. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/398 Verdal Havn - Verdal kommune - Fradeling av feste 2 - Godkjent
19. Søknad om tilbygg til hytte - 1721/200/5/3 Tomt nr 3 Strådalen - Johnny Ekseth - godkjent.
20. Søknad om tilbygg til bolighus - 1721/18/194
21. Søknad om skilting på og ved bygg - 1721/18/939 Venusvegen 10 - Visborg Auto AS - innvilget
22. Søknad om oppføring av garasje - 1721/115/3 Haugdal 74 - Kristian Thingstad - innvilget
23. Søknad om tilbygg/påbygg bolighus - 1721/282/143 Langroa 1 - Dan Arne Høyen - innvilget
24. Søknad om riving av fjøs - 1721/243/16 Dillenget - Maria Rennemo Nilsen - godkjent.
25. Søknad om oppføring av uthus/lager til hytte - 1719/198/1 Tomt nr 164 Åsen Bygdealmening - Randi Britt og Bjørn Nilssen - innvilget
26. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/23/22 Reinsholm søndre - Stiklestad Eiendom AS - Tomt for leilighetsbygg - Godkjent
27. Søknad om gjenoppbygging av hytte etter brann - 1721/234/1/7 Inn Statsalmenning - Johannes Bjørgvik - innvilget
28. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/234/7 Sandvika Hyttefelt - Sandvika Eiendomsselskap AS - Fest grunn eksisterende hytte - Godkjent
29. Søknad om tilbygg/påbygg og fasadeendring av bolighus - 1721/6/8 Sørskagvegen 93 - Trond Kvernmo - godkjent.
30. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/540 Verdal Havn - Verdal kommune - Fradeling av feste 3 - Godkjent
31. Søknad om tilbygg og altan - bolighus - 1721/37/196 - innvilget
32. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/1115 - Verdalskalk AS - Tilleggsareal til 1721/18/541 - Godkjent
33. Søknad om oppføring av anneks ved hytte - 1721/198/2/12 Væren søndre - Åsta og Inge helberg - innvilget
34. Søknad om oppføring av bod som tilbygg til hytte - 1721/292/1/5 - innvilget
35. Vedtak - Deling av eiendommen 1721/18/398 Verdal Havn - Verdal kommune - Godkjent
36. Søknad om takoverbygg over veranda - 1721/282/127 - innvilget

**37. Vedtak - Støping av golv og innredning av kjeller - 1721/18/3/38 Setervegen 24 -
Tony Grägg - Godkjent**



Investeringer/gebyrer innenfor vann og avløpssektoren

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2011/785 - /231
--	-------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komit� plan og samfunn i Verdal	16.04.2013	22/13

R dmannens innstilling:

Saken tas til orientering

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Fra politisk hold har det v rt ytret  nske om en orientering om gjennomf rte og planlagte investeringer innenfor vann/avl pssektoren. For   f  et helhetsbilde har r dmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsniv et p  disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 2  r:

Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de 2 siste  r stort sett g tt til f lgende form l:

- Nytt vannledningsnett Lysthaugen-Garnes.
Anleggskostnad 0,7 mill.kr.
- Vannforsyning  rin s r industriomr de.
Anleggskostnad 3,7 mill.kr.
- Vannforsyning Fleskhus, ny 225 mm hovedvannledning samt ny vannledning Nordbergshaugen.
Anleggskostnad 3,7 mill.kr.
- Vannforsyning p  vest og nord stsiden av Leksdalsvatnet mot Steinkjer grense.
Anleggskostnad 9,8 mill.kr.

- Nytt UV-anlegg Hallemsåsen vannrenseanlegg. Fullføres i 2013.
Kostnad 0,4 mill.kr.

Total investeringskostnad vannforsyning siste 2 år: 18,3 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 2 år:

Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

- Sanering eksisterende kloakk Ørmelen.
Anleggskostnad 5,3 mill.kr.
- Ny kloakk Ørin sør på industriområdet
Anleggskostnad 4,6 mill.kr.
- Planlegging nytt avløpsanlegg Leksdal.
Kostnad 0,5 mill.kr
- Nytt avløpsanlegg Fleskhus/Nordbergshaugen
Anleggskostnad 3,4 mill.kr.
- Utbedring av Ørin og Garnes kloakkrenseanlegg.
Anleggskostnad 2,0 mill.kr.
- Planleggingkostnader sanering av eksisterende avløpsanlegg
Volhaugvegen/Garpa
Kostnad 0,2 mill.kr
- Nytt avløpsanlegg Minsås-Bakketun
Kostnad 0,6 mill.kr.

Total investeringskostnad avløp siste 2år: 16,6 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2005-2011

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Årsav.m3	8,60	9,46	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
Fastledd	0	500	525	525	525	525	525
Rente %	5,79	5,53	3,71	3,46	3,21	2,44	Ukjent
Fond 1/1	-791758	- 2305212	- 1538265	597017	2194350	2834175	2496135

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m3 vann steget med 17 % fra 2007 til 2013. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom. Det kan bemerkes at årsavgift vann ikke er økt siden 2009.

De to siste år har vannforsyningssektoren gått omtrentlig i balanse. Pr. 01.01.2013 har kommunen et akkumulert bundet driftsfond på kr.2.496.135,-. Dette skyldes i hovedsak svært lav rente. Dersom renteøkningene blir små i de neste par år vil dette medføre at vannavgiften må holdes bortimot uendret for å få brukt opp fondet.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2007-2013

År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Årsav.m3	15,48	16,40	17,08	16,58	16,58	16,58	19,07
Fastledd	0	500	525	525	525	525	525
Rente %	5,79	5,53	3,71	3,46	3,24	2,44	Ukjent
Fond 1/1	344199	37847	1470343	2855136	3962809	1333168	- 1578317

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m³ avløp steget med 23 % fra 2007 til 2013. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom.

De to siste år har avløpssektoren gått med et forholdsvis stort underskudd. Pr. 01.01.2013 har kommunen et akkumulert bundet negativt driftsfond på kr.-1.578.317,-. På grunn av at kommunen har et negativt resultat på avløpssiden har en sett seg tvunget til å øke avløpsgebyret med 15% fra 2012 til 2013. Økte driftskostnader til behandling av avvannet slam er en av hovedgrunnene til dette. En må forvente en svak økning på avløpsgebyret i årene framover.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren

Rentesats for 2012 er rekordlav. Dersom rentene stiger vil dette medføre en økning på avgiftene. En moderat økning vil medføre en økning i avgiftene på samme nivå som prisstigningen ellers i samfunnet.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m³. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshusstand vil da bli kr.5.416,- eks.mva. (6.770,- inkl.mva) for Verdal. Til sammenligning ligger Levanger på kr.6.240,- eks.mva.(7.800,- inkl.mva) og Steinkjer på 5.295,- eks.mva (6.619,- inkl.mva) for det samme.

Vurdering:

Planlagte investeringer innen vannforsyning:

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 7,0 mill.kr i 2013 og 6,0 mill.kr. resterende år til investeringer innenfor vannforsyningssektoren.

Kloranlegget i Hallemsåsen renseanlegg er fra 1982 og er sterkt modent for utskifting. Vi er nå i anleggsfasen for å gå over til UV som desinfeksjon med klor som backup.

For sikring av vannforsyningen planlegges ny ledning Hammer – Lein samt oppgradering av reservevannsledning mot Leklem samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk.

For utvidelse av vannverket er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk. Dersom det oppnås enighet med overtakelse av Leirsjø vasslag må det også benyttes en del investeringsmidler for tilknytning av dette vasslaget.

Planlagte investeringer innenfor avløpssektoren:

Innenfor avløpssektoren er det avsatt 11,0 mill.kr. i 2013 og for resterende del av perioden 9,0 mill. årlig.

Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fleskhus, Fætta, Vinne og Leksdal. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til.

I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabiliteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004.

Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere.

I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden.

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet noe som rådmannen synes er et fornuftig investeringstempo.



Revidering av sanitærreglement for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksbehandler: Oddvar Govasmark	Arkivref: 2013/2383 - /M00
E-post: oddvar.govasmark@verdal.kommune.no	
Tlf.: 74048531	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.04.2013	23/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til standard abonnementsvilkår, med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp, legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:

- 1 Administrative bestemmelser

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Tekniske bestemmelser.

Saksopplysninger:

Kommunene i Levanger, Inderøy, Steinkjer og Verdal vedtok i 2000 et felles sanitærreglement. Bakgrunnen for dette var at rørleggere og entreprenører på Innherred skulle ha et felles reglement å forholde seg til.

Hensikten med et sanitærreglement er å ivareta kommunens, samfunnets og den enkeltes interesser ved å stille krav til utførelse og drift av sanitæranlegg. Reglementet gjelder sanitæranlegg som tilknyttes kommunens vann- og avløpsledninger.

Kommunenes sentralforbund (KS) har i den senere tid revidert standardutgaven for Normalreglement for Sanitæranlegg og omdøpt den til *Standard abonnementsvilkår for vann og avløp*. Representanter fra administrasjonene i Levanger, Inderøy, Steinkjer og Verdal kommuner har i fellesskap vurdert forslaget fra KS og foreslår å benytte dette i sin helhet uten endringer i teksten.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av to deler:

1. Administrative bestemmelser
2. Tekniske bestemmelser

Formålet med disse bestemmelsene er å

- Fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjeneste, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.
- Stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Vurdering:

Hjemmelsgrunnlaget for abonnementsvilkårene, det vil si vedtakelsen av vilkårene, er å anse som utøvelse av eierrådigheten over eget ledningsnett og fastsettelse av standard leveringsbetingelser for å levere vann- og avløpstjenester. Vedtakelse av og håndhevelse av

Standard abonnementsbetingelser er derfor ikke utøving av offentlig myndighet. Vedtak og håndhevelse blir utøvelse av privatrettslig myndighet på samme måte som et privat vannverk kan fastsette sine standardiserte leveringsbetingelser.

Det er anbefalt at kommunene bør tilstrebe såkalt kontradiksjon ved fastsettelse av abonnementsvilkårene. Dette ved at forslaget blir sendt på høring og offentlig ettersyn i tråd med den prosess som blir fulgt i forbindelse med vedtakelse av forskrifter. Det vises til forvaltningslovens kapittel VII. Abonnementsvilkårene bør deretter forankres i et kommunestyrevedtak og kunngjøres på behørig måte ovenfor abonnentene ved oppslag i pressen, oppføring på kommunens internettsider og/eller ved at abonnentene tilskrives om vedtakelsen på annen måte.

Rådmannen anbefaler at forslag til standard abonnementsvilkår med administrative og tekniske bestemmelser for vann og avløp legges ut til høring og offentlig ettersyn før reglementet behandles i kommunestyret.



Utredning av transportbånd for kalkstein - mulighetsstudie med kostnadsoverslag

Saksbehandler: Thomas Møller E-post: thomas.moller@innherred-samkommune.no Tlf.:	Arkivref: 2010/6983 - /143
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.04.2013	24/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Utredningen tas til orientering.

Vedlegg:

- 1 Utredning av transportbånd for kalkstein
- 2 Utredning av tunnel med transportbånd - ingeniørgeologi
- 3 Tunnelalternativet plan og profil
- 4 Bånd i dagen plan og profil
- 5 Veg til sementfabrikk og tunnel til kalkbrudd
- 6 Veg til sementfabrikk

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Verdalskalk AS har fått utarbeidet en utredning på overordnet nivå av transportbånd for kalkstein mellom Tromsdalen og Ørin som et alternativ til dagens transport på bil.

Det er sett på to alternativer. Alternativ 1 er i tunnel ned til Rindsem mens alternativ 2 går på bakken langs Ravlovegen/Svendsenvegen ned til Rindsem. Fra Rindsem er alternativene sammenfallende til Ørin. Lengden på traséen vil være ca. 12,8 km ved bruk av tunnel og ca. 14 km ved transportbånd i dagen. Transportløsningen skal dekke et behov på opptil 6 000 000 til 10 000 000 tonn/år.

Av hensyn til allmenhetenes sikkerhet, effektene på miljø/omgivelser og av hensyn til de tekniske installasjonene, er det foreslått at transportbåndet når det går på bakken vil være overdekket eller innebygd.

Det er skissert ulike alternative tildekkingsmuligheter for å skjule båndet. I konseptet er det medtatt muligheten for 2 uavhengige transportører mellom Ørin og bruddet i Tromsdalen. Én transportør for transport av kalkstein fra bruddet og ned til havna, og én transportør for transport til/fra en mulig fremtidig sementfabrikk, lokalisert i Tromsdalen. I tillegg til transport av kalkstein og energi/klinker, er muligheten for å drenere bruddet via traseen for transportbåndet utredet.

I vurderingen av konsekvenser sammenlignes transportbåndalternativene med dagens situasjon som er å transportere kalkstein med lastebil langs fylkesveg 72 (0-alternativet).

I utredningen konkluderes det med at det ut i fra en totalvurdering av miljøkonsekvenser og kostnader anbefales å gå videre med alternativ 1, bånd i tunnel.

Vurdering:

Kommunen vurderer at ny transportløsning for kalkstein fra Tromsdalen til Ørin er ønskelig. Særlig gjelder dette dersom det vedtas ny kommunedelplan for Tromsdalen som legger til rette for betydelige utvidelser av bergverksvirksomheten der. Etablering av transportbånd krever at det gjennomføres egen reguleringsplan (detaljplan) og konsekvensutredning for tiltaket. Det er aktuelt å etablere krav i kommunedelplanen om rekkefølgebestemmelse for oppstart av detaljplan for transportbånd i kommende reguleringsplan for kalkbruddet.



Detaljregulering Storholmen - 1721/234/1

Saksbehandler: Åge Isaksen E-post: aage.isaksen@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048519	Arkivref: 2012/7628 - /L12
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.04.2013	25/13
Verdal kommunestyre		

Rådmannens innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering Storholmen, 1721/234/1, dat. 08.01.2013, rev. 09.04.2013.

Vedlegg:

Planbeskrivelse, dat. 08.01.2013,
Plankart, dat. 08.01.2013,
Planbestemmelser, rev. 09.04.2013,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

7 stk. uttalelser,
kommunestyresak nr. 2/10,

Saksopplysninger:

Bakgrunn.

Reguleringsplan for hytteområdet Storholmen er vedtatt av kommunestyret den 25.1.2010. Grunneier Statskog engasjerte den gang Høgskolen i Nord- Trøndelag for utarbeidelse av planen, og Sandvika Hytteutvikling as har fått oppdraget med å administrere utbygging av de nye hyttene.


Sandvika Hytteutvikling as har i forbindelse med utstikking av tomter i terrenget, gjort den vurdering at ikke alle planens viste hytteplasseringer er optimale i forhold til terrengforhold og topografi. Det ønskes derfor gjennom denne planrevisjonen å få rettet på dette. I tillegg er det foreslått 2 nye hyttetomter, slik at det totale antall nye hytter blir 27 mot tidligere 25. Reguleringsbestemmelsene ønskes også endret slik at det kan åpnes

for bygging av større hytter enn det som er fastsatt i eksisterende reguleringsbestemmelser og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Naustområdet 1 flyttes noe lengre ut på Storholmen og i tillegg foreslås felles småbåtanlegg/kai i østre del av bukta Håven.

Planområdet.

Planområdet ligger som halvøy/holmer ut i Innsvatnet, og har således en lang strandlinje. Det er to avkjørsler fra fylkesveg 72. Fra 1960-tallet er det oppført 50 – 60 hytter innenfor området, og de aller fleste av tomtene er festetomter der Statskog er grunneier. Et ti-talls hyttetomter er fradelt.

Områdene sør og øst for Innsvatnet har vært attraktive hytteområder de senere 10-årene, og er pr i dag utbygd med ca. 400 hytter. Innsvatnet med omliggende arealer er attraktive områder for allment friluftsliv.



Oversiktskart.

Planstatus.

Reguleringsplan som er vedtatt av kommunen 25.1.2010 gjelder for området i dag. Mye av den eksisterende hyttebebyggelse er oppført med grunnlag i tidligere disposisjonsplan.

Planforslaget.

Bebyggelsen.

Utbyggingsfirmaet har vurdert hytteplasseringene mer grundig i terrenget, og har da kommet til at det er ønskelig med noen mindre justeringer i forhold til plasseringer. Dette går hovedsakelig på å unngå plasseringer på myrholdig grunn og plasseringer som

blir framtreddende i landskapet. Det foreslås dessuten 2 nye hyttetomter (B26 og B27), slik at det totalt blir 27 nye hyttetomter.

Bestemmelsene om størrelser på hyttebebyggelsen er endel endret både i forhold til eksisterende reguleringsbestemmelser og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som er vedtatt 2011. Totalt bebygd areal er nå satt til maksimum 120 m². Dette er i samsvar med kommuneplanens arealdel, mens eksisterende reguleringsplan har bestemmelse om maksimalt bruksareal på 100 m². Innenfor totalt bebygd areal kan det i tillegg til hytte oppføres anneks og/eller uthus med maksimalt bebygd areal på 30 m² for hver enhet. Det er ikke gitt noen særskilt bestemmelse om størrelsen på selva hytta innenfor totalgrensen på 120 m², slik det er gjort i kommuneplanens arealdel om maksimalt bebygd areal på 90 m².

Naustområdet 1 flyttes noe lengre ut til vestsiden av bukta Håven. Det foreslås plass for småbåtanlegg for langtids båtopplag på østsiden av bukta Håven. På de to naustplassene kan det totalt bygges inntil 30 enkeltnaust mot tidligere 15 dobbeltnaust. Det er gitt konkrete bestemmelser om hvordan de enkelte naust kan utformes både i størrelse og høyde.

Adkomst og parkering.

Adkomst og parkering er i all hovedsak samsvarende med tidligere plan. Det foreslås ny biladkomst med parkering til hyttene B20 – B23. Stier som er avmerket på plankartet kan opparbeides med dekkemateriale av grus eller bark i en bredde inntil 1,5 meter.

Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Området er vurdert iht. DSBs veileder “samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”. Grunnen består av morene med noe myr, så det ikke fare for skred i området. Overvann som følge av flom/høy vannstand vil ikke utgjøre noen trussel for hyttebebyggelsen.

Kulturminner.

Det er ingen kjente registrerte fornminner i området. Dersom det i videre arbeid gjøres funn, følges vanlige prosedyrer for funn av automatisk fredete kulturminner iht. kulturminneloven.

Naturmangfold.

Det er ikke kjennskap til eller påvist prioriterte, truede eller nær truede arter iht. Norsk rødliste for arter 2010, og heller ikke utvalgte, truede eller nær truede naturtyper iht. Norsk rødliste for naturtyper 2011, som vil bli skadelidende som følge av tiltaket. Eksisterende kunnskapsgrunnlag basert på Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart samt kommunens egen kjennskap til området, vurderes som tilstrekkelig i forhold til sakens karakter og evt. risiko for skade på naturmangfold, jf. § 8.

Vann-, avløp-, energiløsninger.

Eksisterende hyttebebyggelse har ikke innlagt vannforsyning. For den delen av området som ligger ute på Storholmen vil ikke det være aktuelt å legge inn vann. Dersom det kan

etableres godkjent utslippsordning vil det være aktuelt å legge inn vann i hytter som ligger på landsiden mot fv. 72. Dette må da eventuelt behandles som egen sak. Hyttene i området har tilgang til strøm.

Planprosess.

Medvirkning.

Det er gjennomført forhåndskonferanse mellom tiltakshaver og kommunen den 2.10.2012. Varsel om planoppstart er kunngjort i Verdalingen og på kommunens hjemmeside, samt at det er sendt varselbrev til berørte parter.

I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet følgende svar:

Fylkeskommunen; Har ingen merknader i tilknytning til oppstart.

Fylkesmannen; Verdalsvassdraget er verna mot kraftutbygging, og Innsvatnet skal vurderes iht. rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag. Fortetting i eksisterende områder fornuftig. Samfunnssikkerhets- og klimahensyn må vurderes.

Statens vegvesen; Ingen innvendinger til videre utbygging. Avkjørsler fra Fv. 72 må tilfredsstillende kravene i vegnormalene.

NVE; Området ble grundig vurdert i 2010. Positiv til fortetting. Byggegrense 50 m fra vannet. Forhold til flom ivarettatt.

Sametinget; Ingen merknader, men minner om aktsomhets- og meldeplikt iht. kulturminneloven.

Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag; Gjør oppmerksom på at reindriftsutøverne er å regne som part i saker som berører deres interesser. Har tidligere påpekt at det vil være et tak for hvor mange hytter det kan bygges i dette området, før det går på bekostning av reindriftens bruk. Problemstillingen skulle vurderes i kommuneplanens arealdel, og Områdestyret ga innsigelse til kommuneplanen med henvisning til manglende konsekvensutredning. Meklingen medførte at Innherred samkommune skal gjennomføre helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt. Det er ønskelig at alle nye utbygginger og vesentlige endringer vurderes i en konsekvensutredning før utbygging gjennomføres.

Høring.

Planforslaget har vært framlagt for høring og offentlig ettersyn i perioden 16.02 – 30.03.2013. I forbindelse med høringen har det innkommet de uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert.

1. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 25.02.13.

Ingen merknader til framlagt planforslag. Det er ikke kjente fredete kulturminner fra tiden før 1537, men minner og aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 viss det påtreffes slike i det videre arbeidet.

Kommentar.

Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

2. Statens vegvesen Region midt, dat. 25.02.13.

Avkjørslene til fv. 72 har i dag en utforming som ikke samsvarer med vegnormalene. Avkjørslene er anlagt skrått inn mot fylkesvegen, noe som gir dårligere sikt og trafikk sikkerhet. Det kreves derfor tilføyd rekkefølgebestemmelse om at de 2 avkjørslene fra fv. 72 skal utbedres i henhold til vegnormalene og godkjennes av Statens vegvesen før det tillates oppført ny fritidsbebyggelse i planområdet.

Kommentar.

Bestemmelsene er endret i samsvar med krav fra Statens vegvesen.

3. Sametinget, dat. 28.02.13.

Ut fra vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold, synes planen ikke å komme i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeid stanses og melding sendes Sametinget. Dette pålegg må formidles til de som skal utføre arbeid i marken. Minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda.

Kommentar.

Tiltakshaver pålegges å følge opp aktsomhets- og meldeplikten i henhold til kulturminneloven § 8.

4. Reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, dat. 15.03.13.

Viser til uttalelse dat. 09.11.2012 (se ovenfor om innspill til varsel om planoppstart), og har ingen ytterligere merknader til planen.

Kommentar.

Planforslaget er sendt til Færen reinbeitedistrikt slik at deres interesser som part i saken skal være ivaretatt. Planendringene på Storholmen omfatter nå i hovedsak mindre justeringer av noen hytteplasseringer og stier, 2 nye hytter og åpning for noe større bebygd areal for den enkelte hytteenhet. Dette har vi vurdert ikke å være en vesentlig endring i forhold til reguleringsplanen som ble vedtatt i 2010. Det pågår drøftinger med formål å få gjennomført en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt, og berørte kommuner ønsker å se dette i sammenheng med konsekvensutredning for aktuelle vindkraftprosjekt i Meråker og Verdal.

5. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 20.03.13.

Har ingen merknader til endringene i planen ut fra regionale og nasjonale landbruksinteresser, miljøverninteresser eller samfunnssikkerhet.

I utgangspunktet kan det ikke gis bestemmelser til reguleringsplaner forankret i annet lovverk en plan- og bygningsloven. Når det gjelder kulturminner er det likevel en liten åpning for dette. Mener likevel at de to siste setningene i 2.1 må utgå, da disse ligger utenfor rammene for bestemmelser.

Byggegrensen mot veg er trukket gjennom byggeområder - er dette tilsiktet/hensiktsmessig?

Kan ikke se at bygninger er vist på kartet for ubebygde tomter slik det står i 3.1.1. Utnyttingsgrad må også angis for naust i 3.1.3, på en av de måtene som er hjemlet i teknisk forskrift.

Det siste kulepunktet i 3.1.4 synes vanskelig å håndheve. Minner om at bestemmelser til planen er rettslig bindende, og derfor må være klare og entydige.

Bestemmelsen 3.2.1 bør gjøres klarere, selv om vi antar at det er ment å si hvem felles veg/parkering er felles for.

Det kan gis bestemmelser om retningslinjer for arealformålet friluftsliv.

Miljøverndepartementets veileder T-1490, side 59, gir en nærmere forklaring på hvordan dette kan gjøres. Bestemmelsen i 3.3.1 må iht. dette muligens tas ut.

Kommentar.

I samråd med tiltakshaver er det gjort endringer i bestemmelsene som ivaretar merknadene fra fylkesmannen.

6. Færen reinbeitedistrikt, 30.03.13.

Færen reinbeitedistrikt går sterkt imot detaljregulering Storholmen med 27 hytter, da dette vil medføre store forstyrrelser for reindrift på grunn av stor menneskelig aktivitet og løse hunder opp mot Hegglijfjellet, Merraskardfjellet, Kråksjøen området og nordsiden av Innsvatnet. Distriktet har flytteveg nord - sør like ved Storholmen, og rein på begge sider av Innsvatnet og Storholmen. Distriktet har planer om å øke bruken av nordsiden av riksveien 72 og da vil flyttevegen ved Storholmen bli av enda større viktighet.

Reinbeitedistriktet vil ikke godta noen tiltak/inngrep/utbygging før en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt foreligger. Meråker kommune, Stjørdal kommune og Innherred samkommune skal lage en helhetlig konsekvensutredning for reinbeitedistriktet. Reinbeitedistriktet var med på oppstartsmøte i Verdal og forventer at kommunene gjør konsekvensutredningen.

Kommentar.

Detaljreguleringen er i hovedsak en mindre revisjon av hytteplasseringene som er godkjent i reguleringsplanen fra 2010, og omfatter kun 2 nye hytter. Dette anser vi ikke vil få betydelige virkninger for reindriften i forhold til den allerede vedtatte utbygging. Fortetting innenfor allerede bebygde hytteområder må være en strategi også reindriften bør akseptere framfor utbygging av helt nye områder. Kommunene innenfor Færen reinbeitedistrikt vil gjennomføre den pålagte konsekvensutredningen. Når dette fortsatt ikke er gjennomført bør det ikke bli et argument for å sette stopper for en så begrenset fortetting som tilfelle her med 2 nye hytter i forhold til det som tidligere er godkjent.

7. Steinar Laugsand, dat. 22.03.13.

Eier hytte med festnr. 124, og tomt nr. 129 som ligger på toppen av Storholmen med bratt terreng, der den eneste naturlige adkomst skjer fra sør. Har tegnet intensjonsavtale om kjøp av hyttetomt B10. Er kjent med at Sandvika Hytteutvikling har vurdert å flytte hyttetomt B10 opp i adkomststraseen til eksisterende hytte på tomt 129. Dette vil gjøre adkomsten til hytte 129 svært vanskelig, og har derfor sterke innvendinger mot dette.

Har hatt telefonsamtale med Statsskog der det ble orientert om at plassering av B10 er fastlagt som på plantegning, og at B10 skal sikres en rimelig utsikt gjennom tynning av oppvoksende skog.

Kommentar.

Det er den plassering av hytta som vises i vedtatt plan som blir gjeldende for å gi byggetillatelse, og vi har ikke fått signaler om annen løsning her.

Endringer etter høring.

Planbestemmelser.

Pkt. 2.1 – to siste setninger er tatt ut.

Pkt. 3.1.1, 2. kulepunkt – første setning er tatt ut.

Pkt. 3.1.3 – nye kulepunkter om maksimalt bebygd areal (BYA) = 270 m² og at naust innenfor område 1 kan oppføres i strid med byggegrensen langs fv. 72.

Pkt. 3.1.4 – siste kulepunkt er tatt ut.

Pkt. 3.2.1 – presisering om felles parkeringsplasser samt at det er tilføyd følgende; «Før det tillates oppført ny fritidsbebyggelse i planområdet skal de 2 adkomstene inn til området fra fv. 72 utbedres i henhold til vegnormal 17 og være godkjent av Statens vegvesen.»

Vurdering:

Den omsøkte endring av reguleringsplanen er av begrenset omfang i forhold til planen som ble vedtatt i 2010. Hovedformålet med endringene har vært å oppnå bedre plasseringer av bebyggelse og stier i terrenget. I tillegg er det funnet plass for 2 nye hyttetomter som ut fra en totalvurdering ikke synes å medføre vesentlige reduserte verdier for miljø og samfunn.

Reguleringsbestemmelsene er en del endret hva angår arealgrenser for hyttebebyggelsen. Totalt maksimalt bebygd areal på 120 m² er i samsvar med det som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel. Det er imidlertid ikke satt noen maksimal arealgrense for selve hytta, slik det er gjort i kommuneplanens arealdel om maksimalt bebygd areal på 90 m². I praksis kan da hytta oppføres med bebygd areal på 120 m², viss det ikke oppføres anneks eller uthus. Arealgrenser som ble fastsatt i kommuneplanens arealdel er basert på avveining mellom økt press på naturressursene og ønske om bedre standard/komfort. Dette forhold blir til stadighet utfordret, men så lenge totalarealet her ikke overskrides finner vi at foreslått løsning kan anbefales.

Kommunen har vurdert tiltaket i henhold til prinsippene for offentlig beslutningstaking nedfelt i Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 og kommet frem at det her ikke ligger noe til hinder for gjennomføring av tiltaket som planlagt.

Det arbeides med å etterkomme kravet om en helhetlig konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt, men dette har trukket ut i tid da det her er lagt opp til en samordning med den konsekvensutredning som er igangsatt for vindkraftprosjektene i Meråker og Verdal. Vi er imidlertid av den oppfatning at de endringer denne planbehandlingen omfatter er av så begrenset omfang i forhold til reguleringsplanen fra 2010, at det ikke kan ha vesentlig negativ innvirkning på reindrifta.

Det tilrås ut fra dette at revidert reguleringsplan vedtas.



Søknad om nytt grusuttak Bollgaarden vest, 1721/256/1 - Vuku

Saksbehandler: Åge Isaksen	Arkivref: 2012/1375 -
E-post: aage.isaksen@innherred-samkommune.no	/1721/256/1
Tlf.: 74048519	

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komité plan og samfunn i Verdal	16.04.2013	26/13

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunen tilrår at det ikke igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgaarden vest, 1721/256/1.

Vedlegg:

Framlegges i møte da de er unntatt offentligheten iht. Forvaltningslovens § 13.
Orienteringsnotat om status fra grunneier Ola Balgård.
Vurderingsnotat om miljøverdier fra fagansvarlig biologisk mangfold ISK.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

KPS sak nr. 19/13,
KPS sak nr. 57/12,
KPS sak nr. 29/12,

Saksopplysninger:

Søknad om oppstart av nytt grusuttak er behandlet av KPS i flere omganger, senest den 12.02.2013, sak nr. 19/13, der det ble gjort vedtak om ikke å tilrå at det igangsettes detaljregulering for etablering av nytt grusuttak på Bollgården vest. Tiltakshaver mener at de opplysninger som da ble gitt ikke stemmer med dagens situasjon, og saken legges derfor fram for ny behandling av KPS. Opplysningene i tilknytning til saken er unntatt offentligheten med hjemmel i Forvaltningslovens § 13.

Grunneier på Bollgarden vest 1721/256/1 i Vuku har søkt om å få vurdert muligheter for oppstart av nytt grusuttak. Omsøkt uttaksområde er på ca. 3,5 dekar som ligger i en bratt skråning like sør for gårdsbebyggelsen, og består i dag av skogsmark av lav bonitet. Grusforekomsten er anslått å være på ca. 10.000 m³, og grusen skal brukes som suppleringsmasse (finstoff) for nabouttaket Kvelstad grus. Dette for å redusere bruken av sement i betongproduksjonen.

Med grunnlag KPS sak nr. 57/12 kontaktet tiltakshaver oss for oppstart av planarbeidet, og forhåndskonferanse med plankonsulent ble gjennomført 06.02.13. Det ble da presentert et betydelig større område hvor det ønskes tatt ut grus enn hva som var opplyst i opprinnelig søknad – 40 dekar mot opprinnelig 3,5 dekar. Det ble samtidig gjort oppslag på tilgjengelige databaser for å sjekke eventuell konflikt i forhold til andre arealinteresser. Vi ble da oppmerksom på at den aktuelle skråning hvor grusuttak planlegges, er markert som område med svært viktig biologisk mangfold.

I tidligere behandling av saken er det tatt utgangspunkt i at området i kommuneplanens arealdel (vedtatt 26.04.2011) er disponert til landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (LNFR). Kommersielt masseuttak vil ikke komme inn under den virksomhet som kan tillates innenfor LNFR-formålet. Verdal kommune har i 2001 vedtatt tematisk kommunedelplan for masseuttak. Utgangspunktet for dette planarbeidet var at kommunen ikke ønsket flere uttak i drift, enn det som var nødvendig for å dekke behovet for ulike typer masser innenfor rimelige transportavstander. Kommunen ønsket gjennom denne planen å få en bedre styring med drift og avslutning av eksisterende masseuttak, samt å legge opp til en langsiktig forvaltningsstrategi for bedre utnyttelse av grus- og pukkressursene.

Begrunnelsen for å starte opp nytt masseuttak på Bollgaarden vest er at sanden skal brukes som finstoff i grusen fra Kvelstad, slik at det her oppnås en korngradering av grusen som er best mulig egnet for betongindustrien. Fra drivere av etablerte masseuttak i Vuku-området, fås opplysninger om at det vil være mulig å framskaffe de grusfraksjoner som betongindustrien etterspør uten å måtte starte på nytt uttaksområde. På grunnlag av dette ble det konkluderte med at det ut fra et langsiktig forvaltningsperspektiv ikke vil være akseptabelt å tillate oppstart av nytt grusuttak som omsøkt. En vurdering av andre potensielle arealkonflikter ble derfor ikke gjort på dette stadiet.

Vurdering:

På grunnlag av nye opplysninger framlegges saken for ny behandling. Den forhåndsvurdering som tidligere er gjort av saken, la til grunn at her var det spørsmål om oppstart av nytt uttaksområde som var i strid med overordna planer. Kommunen har en tematisk kommunedelplan for masseuttak som legger strenge føringer for etablering av nye uttak. I kommuneplanens arealdel er området disponert til LNFR, og for formålet råstoffutvinning er det er gitt målsettinger om at;

- uttak av masser skal i størst mulig grad konsentreres til områder som allerede er i drift,
- massenes kvalitet skal i større grad legges til grunn for den aktuelle bruk,
- etablering av nye uttaksområder må bare forekomme når det foreligger store samfunnsmessige behov.

Disse overordna styringsdokumenter ble derfor lagt til grunn for administrasjonens tilråding om ikke å tillate oppstart av nytt uttak. Det ble ikke foretatt nærmere avveininger om eventuelle konflikter i forhold til andre arealinteresser på dette

tidspunktet. At området innehar biologisk mangfold av svært viktig karakter, er derfor en ny opplysning som ikke var med i den tidligere vurdering.

Med disse nye opplysninger vil en detaljregulering her bli mer konfliktfylt enn opprinnelig forutsatt. Reguleringen vil bli omfattet av Forskrift om konsekvensutredning og det kan da bli stilt krav om planprogram og konsekvensutredning.



Verdal kommune

Sakspapir

Fylkesvegplan 2014 - 2017

Saksbehandler: Åge Isaksen E-post: aage.isaksen@innherred-samkommune.no Tlf.: 74048519	Arkivref: 2012/6514 - /120
---	--------------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Komit� plan og samfunn i Verdal	16.04.2013	27/13
Verdal formannskap		
Verdal kommunestyre		

R dmannens innstilling:

Verdal kommune har f lgende merknader til handlingsprogrammet;
fv. 166, Fleskhus – gang-/sykkelveg b r prioriteres p  topp blant kommunens prosjekter,
fv. 160, Skj kerfossen – Vera b r inn p  prioriteringslisten for planperioden,

For  vrig gir kommunen sin tilslutning til de prioriteringer som er foresl tt i
Fylkesvegplanen 2014 – 2017.

Vedlegg:

Fylkesvegplan 2014 – 2017, h ringsversjon dat. mars 2013,
Sammenstilling av kommunenes prioriteringer,
Kommunens innspill til arbeidet med fylkesvegplanen, dat. 14.11.2012,

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Plansammendrag.

Fylkeskommunen har utarbeidet forslag til Fylkesvegplan for perioden 2014 – 2017 som er framlagt for h ring med frist 19. april 2013. H sten 2012 ble det gjennomf rt dialogm ter med kommunene der de fikk presentere sine interesser. Fylkeskommunen har senere mottatt skriftlige innspill med prosjektbeskrivelser for de tiltak kommunene  nsker skal innarbeides i vegplanen. Etter h ring vil planforslaget med grunnlag i

innspill fra kommunene, interesseorganisasjoner og regionale myndigheter bearbejdes, og endelig forslag vil legges fram for behandling i fylkestinget juni 2013.

Fylkesvegplan for 2014 - 2017 viser prioriteringene av investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i planperioden. Det viktigste grunnlag for fylkesvegplanen er Strateginotatet for Fylkesvegplanen som ble behandlet i fylkestinget i juni 2012 (fylkesting-sak nr. 12/36). Strateginotatet bygger i stor grad på de prinsippene som ble lagt i inneværende planperiode gjennom fylkesvegplan for 2010-2013.

De tre midtnorske fylkene (Nord- Trøndelag, Sør -Trøndelag og Møre og Romsdal) vedtok våren 2012 en felles Regional transportplan for Midt-Norge (fylkestingsak nr. 12/18). Hovedformålet med Regional transportplan er et samordnet innspill til Nasjonal transportplan (NTP), med vekt på å se alle transportformer i sammenheng. Økt rammeoverføring til samferdselsformål slik at fylkeskommunene er i stand til å løse utfordringene, er det viktigste innspillet fra et samlet Midt- Norge. Satsningsområder som angår fylkesveger i den Regionale transportplanen er rassikring, reduksjon av vedlikeholdsetterslepet og at framtidig forfall av vegnettet forhindres. Disse satsningsområdene er i samsvar med prioriteringer i Strateginotatet.

Økt aktivitetsnivå i forrige vegplanperiode ga utfordringer sammenlignet med tidligere planperioder. Nå er situasjonen snudd. Vedtatt økonomiplan (fylkestingsak nr.12/75) gir betydelige utfordringer med å nå de målsetningene som er uttrykt for kommende planperiode. Det er et stort sprik mellom de forventningene som innspillene fra kommunene avspeiler, prioriteringer og satsningsområder i Strateginotatet på den ene siden, og størrelsen på rammene for drift, vedlikehold og investeringer på den andre siden. Den storstilte satsningen på vegsida de siste årene, må nå reduseres som følge av reduserte økonomiske rammer. På investeringssida går det fram at det i perioden 2014 - 17 vil være 443 millioner kroner mindre til vegformål enn i opprinnelige budsjetter for perioden 2010-13. På driftssida vil behovet for midler øke med ny skjerpet driftsstandard og overtakelse av flere gang- og sykkelveger, gatelys og ferister. De budsjetterte driftsmidlene vil reduseres med ca. 40 millioner kroner i kommende planperiode i forhold til inneværende periode.

Handlingsprogrammet foreslår prioriteringer innenfor hvert av programområdene med utgangspunkt i en fordeling av de økonomiske rammene som er vedtatt i økonomiplanen. Om

staten øker rammene til fylkesveger, vil det gi muligheter til å gjennomføre flere tiltak enn det som foreslås i prioriteringslistene. For å sikre handlekraft settes det opp en marginalliste innenfor hvert programområde. Tiltak som er ført opp i marginallistene blir gjennomført ved økte rammer, om et tiltak på prioriteringslistene av en eller annen grunn må utsettes eller om tiltaket skulle koste mindre enn antatt.

Ikke alle tiltak som er vedtatt utført i inneværende planperiode vil være ferdigstilt ved overgangen til kommende planperiode. Dette gir bindinger på noen av programområdene, der de uprioriterte tiltakene som er oppført først på listene må

ferdigstilles før tiltak på prioriteringslistene gjennomføres. Planen inneholder også bindinger som følge av forskotteringstiltak.

Handlingsprogram for prioriterte prosjekt i Verdal.

Strekningvisse investeringer uten bompenger.

Marginalliste nr. 5 - fv. 757, Havnekrysset øst – Holbergkrysset,

Forfallsprosjekt.

nr. 3 + marginalliste nr. 3 – fv. 757, 758 og 72,

Forsterkning 10 asfalt.

nr. 6 – fv. 151, del av strekningen Valstad – Heitlo,

nr. 8 – fv. 164, del av strekningen Stiklestad – Lundskin,

nr. 11 – fv. 163, del av strekningen Stiklestad – Krog,

marginalliste;

nr. 17 – fv. 170, Lein – Steinkjer grense,

nr. 20 – fv. 133, arm til Rinnleiret,

Gang-/sykkelveger med bindinger.

fv. 167, 166, Holte – Minsås – Lein,

fv. 759, Valum – Hallem,

Nye gang-/sykkelvegprosjekt.

nr. 2 - fv. 757, Havnevegen,

marginalliste;

nr. 9 - fv. 757, Vuku sentrum

Vurdering:

Det er bekymringsfullt at de økonomiske rammer til vegformål i planperioden reduseres med ca. 20 %, samtidig som ca. 35 % av investeringsmidlene bindes opp i bompengeprojekt. Dette synes å medføre at vedlikeholdsetterslep og forfall av vegnettet vil fortsette, og det vil være små muligheter for økt satsing på trafikksikkerhetsprosjekt som blant annet gang-/sykkelvegutbygging. Det er heller ikke i samsvar med kommunes oppfatning at driftsutgifter til veglys på C- og D-fylkesveger fortsatt skal belastes kommunene, da slike oppgaver i prinsippet må tillegges vegholder.

Kommunen er godt fornøyd med at tiltak for å løse trafikkavviklingen på fv. 757 Havnevegen med blant annet rundkjøring i Havnekrysset øst er prioritert, selv om dette foreløpig er på marginallisten. Det samme gjelder tiltak for å redusere forfallet på fylkesvegene 72, 757 og 758, da det her er betydelige oppgaver å gripe fatt i.

Når det gjelder forsterkning-/asfaltprosjekt har kommunen både ved forrige og denne planperiode prioritert fv. 160, Skjækerfossen – Vera. Andre prosjekt i kommunen er prioritert uten at fv. 160 er med på prioriteringslistene, noe vi synes er beklagelig da det

ikke foreligger noen god begrunnelse for dette. Gang-/sykkelvegprosjekt er i hovedsak samsvarende med kommunens prioriteringer. Langs fv. 166, Fleskhus mangler en strekning på 270 m som kommunen har prioritert for å få sammenhengende gang-/sykkelveg mellom Leklemsåsen og skolen/sentrum. Dette prosjekt inngår i reguleringsplanen for gang-/sykkelveg på strekningen, og er behovsmessig knyttet til eksisterende og planlagt boligbebyggelse i Leklemsåsen.

PS 28/13 Andre saker